

Néo

Hyundai Tucson



Εξοπλισμός

	GL ACCESS	GLS COMFORT	GLS COMFORT NAVI
Ασφάλεια			
Αερόσακοι μετωπικοί, πλευρικοί & τύπου κουρτίνας	•	•	•
ESP & ABS	•	•	•
VSM: Σύστημα συνεργασίας ηλεκτρικής υποβοήθησης τιμονιού με ESP	•	•	•
Traction Control (έλεγχος πρόσφυσης)	•	•	•
Descent Control (έλεγχος κίνησης σε απότομη κατηφόρα)	•	•	•
HAC: Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα	•	•	•
TPMS: Σύστημα προειδοποίησης χαμηλής πίεσης ελαστικών	•	•	•
Active Hood (ενεργό καπό): Τεχνολογία προστασίας πεζών σε περίπτωση πρόσκρουσης	•	•	•
Ένδειξη πρόσδεσης ζωνών ασφαλείας	•	•	•
Προεντατήρες ζωνών ασφαλείας και για τους 5 επιβάτες	•	•	•
Υποδοχές παιδικού καθίσματος ISOFIX με 3 ^ο σημείο στήριξης "Top Tether"	•	•	•
Καθίσματα με σύστημα μείωσης τραυματισμού αυχένα	•	•	•
Άνεση			
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό & συναγερμός παραβίασης	•	•	•
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω	•	•	•
Air Condition	•	-	-
Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός	-	•	•
Αεραγωγοί για τους πίσω επιβάτες	-	•	•
Ντουλαπάκι συνοδηγού με λειτουργία ψύξης	•	•	•
Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας	•	•	•
Οθόνη TFT 3,5" στον πίνακα οργάνων	•	•	•
Υπολογιστής ταξιδιού	•	•	•
Δερμάτινο τιμόνι και δερμάτινος επιλογέας ταχυτήτων	•	•	•
Δερμάτινη εργοστασιακή επένδυση σαλονιού	-	-	o
Ρυθμιστής (Cruise Control) και περιοριστής ταχύτητας	•	•	•
Σύστημα υποβοήθησης παρκάριαματος πίσω, με ηχητική και οπτική ένδειξη (RPAS)	•	•	•
Flex steering (για μηχανικό κιβώτιο 6MT) κατ' επιλογή υποβοήθηση τιμονιού με επιλογές: Normal / Sport	-	•	•
Drive mode (για αυτόματο κιβώτιο 7DCT) κατ' επιλογή λειτουργία Sport οδήγησης που περιλαμβάνει ρυθμίσεις τιμονιού, κιβωτίου και κινητήρα για δυναμική οδήγηση	-	•	•
Χρωμιωμένες εσωτερικές λαβές θυρών	-	•	•
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος	•	•	•
Ρυθμιζόμενη κολόνα τιμονιού καθ' ύψος και τηλεσκοπικά	•	•	•
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη οσφυϊκή στήριξη καθίσματος οδηγού	-	•	•
Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός καθισμάτων	•	•	•
Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός με ρύθμιση 3 εντάσεων, ανεξάρτητα για οδηγό και συνοδηγό	-	•	•
Ρύθμιση κλίσης πλάτης για τα πίσω καθίσματα (ανεξάρτητα 60/40)	•	•	•
Διαιρούμενα πίσω καθίσματα 60/40	•	•	•
Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω καθισμάτων με ποτηροθήκη (αναδιπλούμενο στο μεσαίο κάθισμα)	•	•	•
Εύκολη αναδίπλωση πίσω καθισμάτων σε ενιαίο επίπεδο	•	•	•
Κάλυμμα χώρου αποσκευών	•	•	•
2 θέσεις στερέωσης της εταζέρας (βάσει κλίσης πίσω καθισμάτων)	•	•	•
Ειδική θέση αποθήκευσης της εταζέρας στο δάπεδο του χώρου αποσκευών	•	•	•
5 σημεία πρόσδεσης στον χώρο αποσκευών	•	•	•
Κιτ καπνιστή	•	•	•

	GL ACCESS	GLS COMFORT	GLS COMFORT NAVI
Συστήματα πολυμέσων και πλοήγησης			
6 ηχεία (4 ηχεία μεσαίων/χαμηλών συχνοτήτων και 2 tweeters υψηλών συχνοτήτων)	•	•	•
Ηχοσύστημα Radio/MP3 player, με RDS και θύρα USB	•	•	•
Bluetooth με audio streaming, ανάγνωση λίστας επαφών και ιστορικό κλήσεων	•	•	•
Χειριστήρια ηχοσυστήματος και τηλεφώνου στο τιμόνι	•	•	•
Εργασιασικό σύστημα πλοήγησης με χάρτες για 46 χώρες, έγχρωμη οθόνη αφής 8" τεχνολογίας capacitive, LIVE υπηρεσίες (7ετής δωρεάν συνδρομή σε TomTom LIVE services), αναγνώριση ορίων ταχύτητας, επιλογή λωρίδας κυκλοφορίας	-	-	•
Κάμερα οπισθοπορείας με δυναμικές γραμμές καθοδήγησης	-	-	•
Κεραία οροφής τύπου "πτερύγιο καρχαρία"	-	-	•
Εξωτερική εμφάνιση			
Γρίλιες εμπρός μάσκα Dark Silver	•	•	•
Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος	•	•	•
Καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος	•	•	•
Λαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος	•	•	•
Εμπρός προστατευτικά αμαξώματος (skid plates) ασημί χρώματος	-	•	•
Πίσω προστατευτικά αμαξώματος με διπλή εξάτμιση (μόνο για 1.6B Turbo)	-	-	•
Ράγες οροφής	•	•	•
Διακοσμητικό κατώφλι θυρών	•	•	•
Ορατότητα			
Φώτα ημέρας LED	•	•	•
Πίσω φώτα LED	-	•	•
Προβολικού τύπου εμπρός φώτα	•	•	•
Αυτόματο άναμμα φώτων (Αισθητήρας φώτων)	•	•	•
Πλαφονιέρα & φως ανάγνωσης χάρτη	•	•	•
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι καθρέπτες	•	•	•
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με φλας	-	•	•
Προβολείς ομίχλης εμπρός	-	•	•
Φώτα στροφής	-	•	•
Ηλεκτρικά ανοιγόμενη πανοραμική ηλιοροφή	-	-	o
Τροχοί			
Εφεδρικός τροχός κανονικών διαστάσεων με ζάντα αλουμινίου (*)	•*	•*	•*
Ζάντες αλουμινίου 16" με ελαστικά 215/70R16	•	-	-
Ζάντες αλουμινίου 17" με ελαστικά 225/60R17	-	•	•
Ζάντες αλουμινίου 19" με ελαστικά 245/45R19 (Μόνο για 1.6 lt Turbo & 1.7 lt Diesel)	-	-	o



Τεχνικά χαρακτηριστικά

	1.6 lt 4x2	1.6 lt Turbo 4x4	1.7 lt 4x2	1.7 lt 4x2 AUTO	1.6 lt Turbo 4x4 AUTO
Κινητήρες					
Τύπος καυσίμου	Βενζίνη	Βενζίνη	Diesel	Diesel	Βενζίνη
Προδιαγραφές κινητήρα	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6
Κυβισμός cc (κ.ε.)	1.591	1.591	1.685	1.685	1.591
Τύπος & σχέσεις κιβωτίου ταχυτήτων		Μηχανικό 6 σχέσεων		Αυτόματο 7-DCT	
Μετάδοση κίνησης	Εμπρός	4WD Κατ' επιλογή	Εμπρός	Εμπρός	4WD Κατ' επιλογή
Ισχύς σε ίππους (ps/rpm)	132 / 6.300	177 / 5.500	115 / 4.000	141 / 4.000	177 / 5.500
Μεγ. Ροπή (Nm/rpm)	161 / 4.850	265 / 1.500-4.500	280 / 1.250-2.750	340 / 1.750-2.500	265 / 1.500-4.500
Διάμετρος x Διαδρομή	77 x 85,4	77 x 85,4	77,2 x 90	77,2 x 90	77 x 85,4
Εκκεντροφόροι			DOHC 16V		
Μετάδοση χρονισμού			Καδένα		
Σύστημα εξοικονόμησης καυσίμου Stop & Go (ISG)	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Ανάρτηση - πέδηση					
Εμπρός ανάρτηση	Τύπου Mc Pherson με ψαλίδι βάσης, ελικοειδή ελατήρια, αντιστρεπτική ράβδο, αμορτισέρ αερίου και ξεχωριστό υποπλαίσιο στήριξης				
Πίσω ανάρτηση	Τύπου πολλαπλών συνδέσμων (2 άνω και ένα κάτω εγκάρσια μπράτσα) με ελικοειδή ελατήρια, αμορτισέρ αερίου, αντιστρεπτική ράβδο και ξεχωριστό υποπλαίσιο στήριξης				
Εμπρός σύστημα πέδησης	Αεριζόμενοι δίσκοι				
Πίσω σύστημα πέδησης	Δίσκοι				
Χωρητικότητες & βάρη					
Απόβαρο (Κιλά):	1.454-1.539	1.583-1.661	1.500-1.630	1.545-1.698	1.609-1.770
Χώρος αποσκευών (lt)	513*				
Χωρητικότητα καυσίμου (lt)	62				
Σύστημα διεύθυνσης					
Τύπος υποβοήθησης	Προηγμένη ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού με το μοτέρ υποβοήθησης στην κρεμαργιέρα				
Κύκλος στροφής - ακτίνα (m)	5,3				
Εκτός δρόμου χαρακτηριστικά					
Γωνία ράμπας	18,6°				
Γωνία προσέγγισης	17,2°				
Απόσταση από το έδαφος	172mm				
Γωνία φυγής	23,9°				
Επιδόσεις					
Μέγιστη ταχύτητα (km/h)	182	202	176	185	201
0-100 km/h (sec)	11,5	9,5	13,7	11,5	9,1
Κατανάλωση (lt/100 km)					
Εντός πόλης	7,9	10,0	5,4	5,4	9,2
Εκτός πόλης	5,4	6,2	4,2	4,7	6,5
Μικτή	6,3	7,6	4,6	4,9	7,5
Εκπομπές CO ₂ (g/km)	147	177	119	129	175
Αυτονομία (km)	984	816	1348	1265	827
Σύστημα τετρακίνησης					
Σύστημα τετρακίνησης Auto (αυτόματη κατανομή κίνησης σε εμπρός-πίσω τροχούς από 100%-0% έως 50%-50%) και επιλογή "LOCK" (σταθερή κατανομή 50%-50%)	-	•	-	-	•
ATCC (Advanced Traction Cornering Control): Προηγμένο Σύστημα Ελέγχου Πρόσφυσης Στροφής με συνεργασία τετρακίνησης και ESP	-	•	-	-	•
Αεροδυναμικός συντελεστής (Cd)	0,33				
Πρόγραμμα συντήρησης					
Τακτική συντήρηση (Service) ανά έτη / χλμ.	2 / 30.000 χλμ.	1 / 15.000 χλμ.	2 / 30.000 χλμ.	2 / 30.000 χλμ.	1 / 15.000 χλμ.

* Για εκδόσεις με κιτ επισκευής τροχού (η χωρητικότητα με πλήρη εφεδρικό τροχό είναι 488 lt).

Οδηγός χρωμάτων



Polar White (PYW) *



Platinum Silver (U3S)



Ara Blue (R3U)



White Sand (Y3Y)



Moon Rock (XN3)



Fiery Red (PR2)



Micron Grey (Z3G)



Stargazing Blue (SG5)



Phantom Black (PAE)

(*) Απλό χρώμα

Μαύρο εσωτερικό (TRY)



Ύφασμα (GL)



Ύφασμα (GLS)



Δέρμα (προσφ.)

Μπεζ εσωτερικό (YAK)



Ύφασμα (GL)



Ύφασμα (GLS)



Δέρμα (προσφ.)



Ζάντες αλουμινίου 16" με ελαστικά 215/70R16



Ζάντες αλουμινίου 17" με ελαστικά 225/60R17



Ζάντες αλουμινίου 19" με ελαστικά 245/45R19



5^E T^H ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟΧΛΗΜ

Η Hyundai Ελλάς διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στις τεχνικές προδιαγραφές και το περιεχόμενο του εξοπλισμού χωρίς προειδοποίηση. Η 5ετής Εργαστασιακή Εγγύηση Απεριορίστων Χιλιομέτρων της Hyundai ισχύει μόνο για αυτοκίνητα Hyundai που έχουν αρχικώς πωληθεί από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Hyundai σε τελικό πελάτη, όπως ορίζεται στους όρους και τις συνθήκες του βιβλίου εγγύησης, οι οποίοι είναι προσβάσιμοι και στο www.hyundai.gr. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να συμβουλευθείτε έναν Επίσημο Έμπορο Hyundai.