

Néo

Hyundai i30



Εξοπλισμός

	Active	Style	Style Navi	Premium Navi
Ασφάλεια				
Αερόσακοι μετωπικοί, πλευρικοί & τύπου κουρτίνας	•	•	•	•
ESP & ABS	•	•	•	•
VSM - Σύστημα συνεργασίας τιμονιού με ESP	•	•	•	•
TPMS - Αισθητήρας Χαμηλής Πίεσης Ελαστικών	•	•	•	•
Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας	•	•	•	•
Υποδοχές παιδικού καθίσματος ISOFIX με 3° σημείο πρόσδεσης “Top Tether“	•	•	•	•
S-10: Πακέτο Προηγμένων Τεχνολογιών Ενεργητικής Ασφάλειας Hyundai SmartSense				
DAW - Σύστημα Προειδοποίησης Απόσπασης Προσοχής Οδηγού	•	•	•	•
LDW - Σύστημα Προειδοποίησης Εκτροπής Λωρίδας	•	•	•	•
LKA - Σύστημα Υποβοήθησης Διατήρησης Λωρίδας	•	•	•	•
FCW - Σύστημα Προειδοποίησης Μετωπικής Σύγκρουσης	•	•	•	•
FCAA City - Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (χαμηλών ταχυτήτων)	•	•	•	•
FCAA Urban - Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (μεσαίων ταχυτήτων)	•	•	•	•
HBA - Σύστημα Αυτόματης Ρύθμισης Υψηλής Σκάλας Φώτων	•	•	•	•
HSACS - Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης σε Ανηφόρα	•	•	•	•
SL - Σύστημα Περιοριστή Ταχύτητας	•	•	•	•
SBL - Στατικά Φώτα Στροφής	•	•	•	•
Άνεση				
ISG - Σύστημα Stop & Start	•	•	•	•
(Κιβώτιο 7-DCT) χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι	•	•	•	•
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό & συναγερμό παραβίασης	•	•	•	•
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω	•	•	•	•
Λειτουργία auto down παραθύρου οδηγού	•	•	•	•
Λειτουργία auto up/down όλων των παραθύρων με σύστημα αποφυγής εμποδίου	-	•	•	•
Air Condition	•	-	-	-
Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός με αυτόματη λειτουργία αποθάμβωσης	-	•	•	•
Οθόνη TFT 3,5“ στον πίνακα οργάνων	•	•	•	•
Υπολογιστής ταξιδιού	•	•	•	•
Δερμάτινη επένδυση τιμονιού	-	•	•	•
Δερμάτινη επένδυση επιλογέα ταχυτήτων	-	•	•	•
Εργοστασιακή επένδυση σαλονιού με δέρμα & ύφασμα	-	-	-	•
Σύστημα υποβοήθησης παρκarίσματος πίσω με δυνατότητα απενεργοποίησης	-	-	-	•
Ρυθμιστής ταχύτητας (Cruise Control)	•	•	•	•
Χρωμιωμένες εσωτερικές λαβές θυρών	•	•	•	•
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος	•	•	•	•
Κάθισμα συνοδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος	-	-	-	•
Ρυθμιζόμενη κολόνα τιμονιού καθ' ύψος και τηλεσκοπικά	•	•	•	•
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη οσφυϊκή στήριξη καθίσματος οδηγού	-	-	-	•
Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός καθισμάτων με χώρο αποθήκευσης	-	•	•	•
Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω καθισμάτων με ποτηροθήκη (αναδιπλούμενο στο μεσαίο κάθισμα)	-	-	-	•
Διαιρούμενα πίσω καθίσματα 60/40	•	•	•	•
Θυρίδα πρόσβασης (ski-through) στον χώρο αποσκευών	-	-	-	•
Κάλυμμα χώρου αποσκευών και σημεία πρόσδεσης στον χώρο αποσκευών	•	•	•	•
Παροχή ρεύματος 12V: στην κονσόλα δαπέδου εμπρός και στον χώρο αποσκευών	•	•	•	•
Kit καπνιστή	•	•	•	•
Wireless Charger - Ασύρματη φόρτιση ηλεκτρονικών συσκευών	-	-	-	•

	Active	Style	Style Navi	Premium Navi
Συστήματα πολυμέσων και πλοήγησης				
6 ηχεία (4 ηχεία εμπρός & πίσω και 2 tweeters)	•	•	•	•
Ηχοσύστημα Radio με RDS, MP3 player, θύρα USB & AUX	•	•	•	•
Χειριστήρια ηχοσυστήματος, τηλεφώνου και cruise control στο τιμόνι	•	•	•	•
Bluetooth με audio streaming	•	•	•	•
Κεντρική οθόνη LCD 5" (μονόχρωμη)	•	-	-	-
Κεντρική οθόνη LCD 5" αφής (έγχρωμη)	-	•	-	-
Κεντρική οθόνη LCD 8" αφής (έγχρωμη)	-	-	•	•
Εργαστασιακό σύστημα πλοήγησης με χάρτες ευρωπαϊκών χωρών, 7-ετής δωρεάν συνδρομή στις υπηρεσίες TomTom LIVE Services. Προηγμένη Συνδεσιμότητα Apple CarPlay™ και AndroidAuto™ σύμφωνα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες των Apple Inc. και Google Inc. αντιστοίχως ανά χώρα.	-	-	•	•
Κάμερα οπισθοπορίας με δυναμικές γραμμές καθοδήγησης	-	•	•	•
Εξωτερική εμφάνιση				
Αεροτομή πίσω	•	•	•	•
Λαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος	•	•	•	•
Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος	•	•	•	•
Καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος	•	•	•	•
Γρίλια εμπρόσθιας μάσκας μαύρου χρώματος με χρωμιωμένο πλαίσιο	•	•	•	-
Γρίλια εμπρόσθιας μάσκας με μαύρο-χρωμιωμένο διάκοσμο και χρωμιωμένο πλαίσιο	-	-	-	•
Χρωμιωμένα εξωτερικά πλαίσια παραθύρων	-	-	-	•
Ορατότητα				
Φώτα ημέρας LED	•	•	•	•
Φώτα θέσεως LED	•	•	•	•
Πίσω 3° φως στοπ LED	•	•	•	•
Αυτόματο άναμμα φώτων	•	•	•	•
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι καθρέπτες με φλας	•	•	•	•
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	-	•	•	•
Προβολείς ομίχλης εμπρός	-	•	•	•
Σκούρα ζώνη ηλιοπροστασίας εμπρός	-	•	•	•
Σκούρα κρύσταλλα (privacy glass)	-	-	-	•
Αλεξήλια οδηγού & συνοδηγού με καθρέπτη	•	•	•	•
Πλαφονιέρα, φως ανάγνωσης χάρτη και θήκη γυαλιών	•	•	•	•
Δεύτερη πλαφονιέρα για πίσω επιβάτες	•	•	•	•
Ρεοστάτης φωτισμού οργάνων	•	•	•	•
Υαλοκαθαριστήρες εμπρός τύπου Aero	•	•	•	•
Τροχοί και φρένα				
Ζάντες αλουμινίου 16" με ελαστικά 205/55R16	•	•	•	-
Ζάντες αλουμινίου 17" με ελαστικά 225/45R17	-	-	-	•
Προσωρινός τροχός ανάγκης	•	•	•	•
Αεριζόμενα δισκόφρενα εμπρός 15"	•	-	-	-
Αεριζόμενα δισκόφρενα εμπρός 16"	-	•	•	•
Δισκόφρενα πίσω 14"	•	•	•	•

Τεχνικά χαρακτηριστικά

	1.4 lt	1.0 lt Turbo	1.4 lt Turbo	1.4 lt Turbo	1.6 lt	1.6 lt	1.6 lt	1.6 lt	1.6 lt
Κινητήρες									
Τύπος καυσίμου	Βενζίνη	Βενζίνη	Βενζίνη	Βενζίνη	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Κυβισμός (κ.εκ.)	1.368	998	1.353	1.353	1.582	1.582	1.582	1.582	1.582
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων	Μηχανικό	Μηχανικό	Μηχανικό	Αυτόματο	Μηχανικό	Μηχανικό	Αυτόματο	Μηχανικό	Αυτόματο
Σχέσεις κιβωτίου ταχυτήτων	6	6	6	7-DCT	6	6	7-DCT	6	7-DCT
Ισχύς σε ίππους (ps/rpm)	100 / 6.000	120 / 6.000	140 / 6.000	140 / 6.000	95 / 4.000	110 / 4.000	110 / 4.000	136 / 4.000	136 / 4.000
Μεγ. Ροπή (Nm/rpm)	134 / 4.000	171 / 1.500-4.000	242 / 1.500	242 / 1.500	280 / 1.500-2.000	280/1.500-2.500	280 / 1.500-2.500	280 / 1.500-3.000	300 / 1.750-2.500
Διάμετρος x Διαδρομή	71,6 x 84,0	71 x 84,0	71,6 x 84,0	71,6 x 84,0	77,2 x 84,5	77,2 x 84,5	77,2 x 84,5	77,2 x 84,5	77,2 x 84,5
Εκκεντροφόροι	DOHC D-CVVT	DOHC D-CVVT	DOHC D-CVVT	DOHC D-CVVT	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Αριθμός βαλβίδων	16	12	16	16	16	16	16	16	16
Μετάδοση χρονισμού					Καδένα				
ISG - Σύστημα Stop & Start					Standard				
Ανάρτηση - πέδηση									
Εμπρός ανάρτηση	Γόνατα τύπου Mc Pherson, αντιστρεπτική ράβδος								
Πίσω ανάρτηση	Πίσω ανάρτηση τύπου πολλαπλών συνδέσμων με ελικοειδή ελατήρια, αμορτισέρ αερίου, αντιστρεπτική ράβδος								
Εμπρός σύστημα πέδησης	Αεριζόμενοι δίσκοι								
Πίσω σύστημα πέδησης	Δίσκοι								
Χωρητικότητες & βάρη									
Απόβαρο, με οδηγό (kg)	1.244-1.391	1.269-1.417	1.279-1.427	1.315-1.463	1.338-1486	1.338-1.486	1.368-1.516	1.338-1.486	1.368-1.516
Χώρος αποσκευών (lt)					395				
Χώρος αποσκευών (lt) με διπλωμένα καθίσματα					1.301				
Χωρητικότητα καυσίμου (lt)					50				
Σύστημα διεύθυνσης									
Τύπος υποβοήθησης	Ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού								
Κύκλος στροφής - ακτίνα (m)					5,3				
Επιδόσεις									
Μέγιστη ταχύτητα (km/h)	183	190	210	205	186	190	190	200	200
0-100 km/h (sec)	12,6	11,1	8,9	9,2	12,2	11,0	11,2	10,2	10,6
Κατανάλωση (lt/100 km)									
Εντός πόλης (Τροχοί 15"/16"/17")	6,6/6,8/6,8	5,6/5,8/5,8	-/6,6/6,6	- /6,4/6,4	4,0/4,1/4,1	4,1/4,2/4,2	4,4/4,4/4,4	4,2/4,3/4,3	- /4,4/4,4
Εκτός πόλης (Τροχοί 15"/16"/17")	4,8/4,9/4,9	4,4/4,6/4,6	-/4,8/4,8	- /5,0/5,0	3,6/3,6/3,6	3,5/3,6/3,6	3,8/3,9/3,9	3,6/3,7/3,7	- /3,9/3,9
Μικτή (Τροχοί 15"/16"/17")	5,4/5,6/5,6	4,9/5,0/5,0	-/5,4/5,4	- /5,5/5,5	3,6/3,8/3,8	3,7/3,8/3,8	4,0/4,1/4,1	3,8/3,9/3,9	- /4,1/4,1
Εκπομπές CO ₂ (g/km) (Τροχοί 15"/16"/17")	126/130/130	112/115/115	-/124/124	- /125/125	95/98/98	96/99/99	105/109/109	99/102/102	- /109/109
Αεροδυναμικός συντελεστής (Cd)					0,30				
Πρόγραμμα συντήρησης									
Τακτική συντήρηση (Service) ανά έτη / χλμ.	2 / 30.000	1 / 15.000	1 / 15.000	1 / 15.000	2 / 30.000	2 / 30.000	2 / 30.000	2 / 30.000	2 / 30.000



Νο. 1 σε Αξιοπιστία, Νο. 1 σε Σχεδίαση, Νο. 1 σε Ασφάλεια.



Η Hyundai Ελλάς διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στις τεχνικές προδιαγραφές και το περιεχόμενο του εξοπλισμού χωρίς προειδοποίηση. Η 5ετής Εργοστασιακή Εγγύηση Απεριορίστων Χιλιομέτρων της Hyundai ισχύει μόνο για αυτοκίνητα Hyundai που έχουν αρχικώς πωληθεί από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Hyundai σε τελικό πελάτη, όπως ορίζεται στους όρους και τις συνθήκες του βιβλίου εγγυήσεως, οι οποίοι είναι προσβάσιμοι και στο www.hyundai.gr. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε συμβουλευθείτε έναν Επίσημο Έμπορο Hyundai.

Οδηγός χρωμάτων



Εξωτερικά χρώματα



Polar White (PYW)*



Platinum Silver (U3S)



White Sand (Y3Y)



Micron Grey (Z3G)



Moon Rock (XN3)



Phantom Black (PAE)



Ara Blue (R3U)



Stargazing Blue (SG5)



Engine Red (JHR)*



Fiery Red (PR2)

(*) Απλό χρώμα

Επένδυση εσωτερικού

Μαύρο



(Ο εξοπλισμός που απεικονίζεται είναι προαιρετικός)

Ζάντες



Ζάντες αλουμινίου 16"
5 διπλών ακτίνων 205/55R16



Ζάντες αλουμινίου 17"
5 διπλών ακτίνων 225/45R17