

Néo

Hyundai Kona



Powered by **Hyundai SmartStream™**

Εξοπλισμός

| Ασφάλεια και Συστήματα Hyundai SmartSense™ | STYLE | PREMIUM | DISTINCTIVE |
|--|--------------|----------------|--------------------|
| ESP & ABS | • | • | • |
| Αισθητήρας προειδοποίησης χαμηλής πίεσης ελαστικών | • | • | • |
| Αερόσακος οδηγού, συνοδηγού, πλευρικοί & τύπου κουρτίνας | • | • | • |
| Hyundai SmartSense™ VSM - Συνεργασία Ηλεκτρικής Υποβοήθησης Τιμονιού (MDPS) και Ελέγχου Ευστάθειας (ESC) | • | • | • |
| Hyundai SmartSense™ HAC - Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης σε Ανηφόρα | • | • | • |
| Hyundai SmartSense™ DAC - Σύστημα Υποβοήθησης Καθόδου | • | • | • |
| Hyundai SmartSense™ SL - Σύστημα Περιοριστή Ταχύτητας | • | • | • |
| Hyundai SmartSense™ LDW - Σύστημα Υποβοήθησης Πορείας εντός Λωρίδας | • | • | • |
| Hyundai SmartSense™ LKA - Σύστημα Υποβοήθησης Διατήρησης Λωρίδας | • | • | • |
| Hyundai SmartSense™ DAW - Σύστημα Προειδοποίησης Απόσπασης Προσοχής Οδηγού | • | • | • |
| Hyundai SmartSense™ BCW - Σύστημα Προειδοποίησης Σύγκρουσης Τυφλού Σημείου | - | ο | ο |
| Hyundai SmartSense™ RCCW - Σύστημα Προειδοποίησης Σύγκρουσης με Κάθετα Διερχόμενα κατά την Όπισθεν | - | ο | ο |
| Hyundai SmartSense™ FCA City - Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (χαμηλών ταχυτήτων) | - | - | • |
| Hyundai SmartSense™ FCA Interurban - Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (μεσαίων ταχυτήτων) | - | - | • |
| Hyundai SmartSense™ FCA Pedestrian - Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (ανίχνευση πεζών) | - | - | • |
| Κινητήρες | | | |
| Σύστημα εξοικονόμησης καυσίμου ISG (Idle Stop & Go) | • | • | • |
| Άνεση | | | |
| Aircondition | • | - | - |
| Αυτόματος κλιματισμός με αυτόματη λειτουργία αποθάμβωσης | - | • | • |
| Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός | • | • | • |
| Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω | • | • | • |
| Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με φλας LED | • | • | • |
| Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες | - | - | • |
| Κεντρικό κλειδί με τηλεχειρισμό και αναδιπλούμενο κλειδί | • | • | • |
| Έξυπνο κλειδί με αισθητήρα εγγύτητας | - | - | • |
| Πλήκτρο εκκίνησης "Start" | - | - | • |
| Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας | • | • | • |
| Δερμάτινη επένδυση τιμονιού & επιλογή ταχυτήτων | • | • | • |
| Ρυθμιζόμενη κολώνα τιμονιού καθ' ύψος και τηλεσκοπικά | • | • | • |
| Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος | - | • | • |
| Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη οσφυϊκή στήριξη καθίσματος οδηγού | - | • | • |
| Διαιρούμενο πίσω κάθισμα 60:40 με 3 ζώνες επιβατών | • | • | • |
| Κεντρικό εμπρός υποβραχιόνιο με αποθηκευτικό χώρο | • | • | • |
| Εσωτερικός φωτισμός ανάγνωσης χαρτών με θήκη γυαλιών | - | • | • |
| Εσωτερικός φωτισμός δεύτερης σειράς καθισμάτων | - | • | • |
| Αλεξήλια οδηγού και συνοδηγού με καθρέπτη | • | • | • |
| Ρυθμιστής ταχύτητας (Cruise Control) | • | • | • |
| Εσωτερικές λαβές θυρών μεταλλικού χρώματος | - | • | • |
| Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων | • | • | • |
| Διχρωμία εσωτερικού με δερμάτινη επένδυση καθισμάτων (χρώμα Orange - Lime - Red) | - | ο | ο |
| Διχρωμία εσωτερικού με ημιδερμάτινη επένδυση καθισμάτων (χρώμα Lime - Red) | - | ο | ο |
| Δίχτυ συγκράτησης στον χώρο αποσκευών | - | • | • |
| Φως στον χώρο αποσκευών | - | • | • |
| Drive Mode (κατ'επιλογήν οδηγικό προφίλ) - (7-DCT) | • | • | • |
| Ορατότητα | | | |
| Εμπρός υαλοκαθαριστήρας AERO | - | • | • |
| Φώτα ημέρας LED | • | • | • |
| Φώτα θέσεως LED | • | • | • |
| Τρίτο φως στοπ LED | • | • | • |

| Ορατότητα | STYLE | PREMIUM | DISTINCTIVE |
|--|-------|---------|-------------|
| Προβολείς ομίχλης εμπρός | - | - | • |
| Αυτόματη λειτουργία φώτων | • | • | • |
| Αισθητήρας βροχής (αυτόματη λειτουργία ναλοκαθαριστήρων) | - | • | • |
| Εργοστασιακή κάμερα οπισθοπορίας με δυναμικές γραμμές καθοδήγησης | - | • | • |
| Εργοστασιακοί αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω με μπουτόν απενεργοποίησης | - | • | • |
| Ρεοστάτης ρύθμισης φωτεινότητας οργάνων | - | • | • |
| Σκούρα κρύσταλλα (privacy glass) | - | • | • |
| Εξωτερική εμφάνιση | | | |
| Ράγες οροφής | • | • | • |
| Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος | • | • | • |
| Καθρέπτες και λαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος | • | • | • |
| Γρίλια εμπρός μάσκας μαύρου χρώματος | • | • | - |
| Διχρωμία (οροφή-καθρέπτες-κολώνα A / μη συμβατή με ηλιοροφή) | ο | ο | ο |
| Ηχοσύστημα & Συνδεσιμότητα | | | |
| Πληροφοριακή οθόνη TFT 3.5" στον πίνακα οργάνων | • | • | • |
| Οθόνη πολυμέσων 4.0" μονόχρωμη, Radio-Mp3 | • | - | - |
| Έγχρωμη οθόνη αφής Display Audio 7", Radio-Mp3 | - | • | • |
| 4 ηχεία και 2 tweeters | • | • | • |
| Σύνδεση με smartphone android μέσω εφαρμογής Android Auto™ | - | • | • |
| Σύνδεση με iPhone μέσω Apple CarPlay™ | - | • | • |
| Θύρες AUX & USB | • | • | • |
| Παροχή ρεύματος 12 V | • | • | • |
| Χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι | • | • | • |
| Bluetooth με audio streaming | • | • | • |
| Bluetooth με αναγνώριση φωνής | - | • | • |
| KRELL® Premium Audio Ηχοσύστημα 8 ηχείων (με σύστημα πλοήγησης και οθόνη 8") | - | ο | ο |
| Σύστημα πολυμέσων & πλοήγησης με χάρτες για 40 χώρες και έγχρωμη οθόνη αφής 8" (με KRELL® Premium Audio) | - | ο | ο |
| Head Up Display | - | ο | ο |
| Τροχοί και φρένα | | | |
| 16" Ζάντες αλουμινίου με ελαστικά 205/60 R16 | • | - | - |
| 17" Ζάντες αλουμινίου με ελαστικά 215/55 R17 | - | • | • |
| 18" Ζάντες αλουμινίου με ελαστικά 235/45 R18 | - | - | ο |
| Εφεδρικός τροχός προσωρινός T 125/80 D16 | • | • | • |

• Βασικός εξοπλισμός, ◦ Προαιρετικός εξοπλισμός, - Δεν διατίθεται



| Κινητήρες | 1.0 lt Turbo | 1.6 lt Turbo 7-DCT | 1.6 lt Turbo 4X4 7-DCT | 1.6 lt | 1.6 lt 7-DCT | 1.6 lt 4x4 7-DCT |
|---|---|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Καύσιμο | Αμόλυβδη Βενζίνη | Αμόλυβδη Βενζίνη | Αμόλυβδη Βενζίνη | Diesel | Diesel | Diesel |
| Κυβισμός(κ.ε.) | 998 | 1.591 | 1.591 | 1.598 | 1.598 | 1.598 |
| Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων | Μηχανικό | Αυτόματο διπλού συμπλέκτη | Αυτόματο διπλού συμπλέκτη | Μηχανικό | Αυτόματο διπλού συμπλέκτη | Αυτόματο διπλού συμπλέκτη |
| Σχέσεις κιβωτίου ταχυτήτων | 6 | 7-DCT | 7-DCT | 6 | 7-DCT | 7-DCT |
| Ισχύς σε ίππους (ps/rpm) | 120 / 6.000 | 177 / 5.500 | 177 / 5.500 | 115 / 4.000 | 136 / 4.000 | 136 / 4.000 |
| Μέγιστη ροπή (kgf.m/rpm) | 17,5 / 1.500-4.000 | 27 / 1.500-4.500 | 27 / 1.500-4.500 | 28,6 / 1.500-2.750 | 32,6 / 2.000-2.250 | 32,6 / 2.000-2.250 |
| Διάμετρος x Διαδρομή | 71,0 x 84,0 | 77 x 85,44 | 77 x 85,44 | 77 x 85,8 | 77 x 85,8 | 77 x 85,8 |
| Εκκεντροφόροι | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Αριθμός βαλβιδιών | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Μετάδοση χρονισμού | Καδένα | Καδένα | Καδένα | Ιμάντας | Ιμάντας | Ιμάντας |
| Σύστημα ISG (Stop & Start) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Ανάρτηση - πέδηση | | | | | | |
| Εμπρός ανάρτηση | Τύπου Mc Pherson με ψαλίδι βάσης, ελικοειδή ελατήρια, αντιστρεπτική ράβδο, αμορτισέρ αερίου και ξεχωριστό υποπλαίσιο στήριξης | | | | | |
| Πίσω ανάρτηση | Ημιάκαμπτος άξονας (CTBA) | Ημιάκαμπτος άξονας (CTBA) | Πολλαπλών συνδέσμων (Multi-Link) | Ημιάκαμπτος άξονας (CTBA) | Ημιάκαμπτος άξονας (CTBA) | Πολλαπλών συνδέσμων (Multi-Link) |
| Σύστημα πέδησης (Εμπρός / Πίσω) | Αεριζόμενοι δίσκοι / Δίσκοι | | | | | |
| Βάρος - Χωρητικότητα | | | | | | |
| Βάρος σε κιλά (ελάχιστο - μέγιστο) | 1.223 - 1.345 | 1.312 - 1.421 | 1.392 - 1.499 | 1.318 - 1.435 | 1.343 - 1.460 | 1.421 - 1.537 |
| Χώρος αποσκευών (lt) | 361 | | | | | |
| Χώρος αποσκευών (lt) με διπλωμένα καθίσματα | 1.143 | | | | | |
| Χωρητικότητα καυσίμου (lt) | 50 | | | | | |
| Εκτός δρόμου χαρακτηριστικά | | | | | | |
| Γωνία προσέγγισης / ράμπας / φυγής (°) | 17 / 16 / 29 | 17 / 16 / 29 | 17,5 / 16,7 / 29,6 | 17 / 16 / 29 | 17 / 16 / 29 | 17 / 16 / 29 |
| Απόσταση από το έδαφος (mm) | 171 | 171 | 177,5 | 171 | 171 | 171 |
| Σύστημα τετρακίνησης 4X4 7-DCT | | | | | | |
| Τεχνολογία H-TRAC (αυτόματη κατανομή ροπής εμπρός-πίσω από 100%-0% έως και 50%-50%) Επιλογή "LOCK" χαμηλών ταχυτήτων (σταθερή κατανομή 50%-50%) | | | | | | |
| ATCC (Advanced Traction Cornering Control) Προηγμένο Σύστημα Ελέγχου Πρόσφυσης Στροφής σε συνεργασία με 4WD και ESC | | | | | | |
| Σύστημα διεύθυνσης | | | | | | |
| Τύπος υποβοήθησης | Προηγμένη ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού με το moter υποβοήθησης στην κρεμαργιέρα | | | | | |
| Κύκλος στροφής - ακτίνα (m) | 5,3 | | | | | |
| Επιδόσεις | | | | | | |
| Μέγιστη ταχύτητα (Km/h) | 181 | 210 | 205 | 193 | 191 | 186 |
| 0-100 km/h | 12 | 7,7 | 7,9 | 10,7 | 9,8 | 10,7 |
| Καταναλώσεις (lt/100 km) και εκπομπές NEDC 2.0 | | | | | | |
| Εντός πόλης | 6,5-6,7 | 6,9 | 8,2-8,4 | 4,8-5,0 | 4,5-4,8 | 5,0-5,3 |
| Εκτός πόλης | 4,9-5,0 | 5,9 | 6,0-6,2 | 3,9 | 4,1-4,3 | 4,5-4,8 |
| Μικτή | 5,5-5,7 | 6,3 | 6,8-7,1 | 4,1-4,3 | 4,2-4,5 | 4,6-4,9 |
| Εκπομπές CO ₂ (g/km) (NEDC 2.0)* | 125-129 | 144-150 | 155-160 | 109-113 | 112-115 | 119-127 |
| Αεροδυναμικός συντελεστής (Cd) | 0,33 | | | | | |
| Καταναλώσεις (lt/100 km) και εκπομπές WLTP | | | | | | |
| Κατανάλωση καυσίμου Low Phase | 7,3-7,6 | 8,8-9,4 | 10,3-10,8 | 5,5-5,7 | 5,8-6,2 | 6,4-6,6 |
| Κατανάλωση καυσίμου Medium Phase | 5,9-6,2 | 6,8-7,2 | 8,0-8,6 | 4,9-5,1 | 5,1-5,4 | 5,5-5,9 |
| Κατανάλωση καυσίμου High Phase | 5,4-5,7 | 6,0-6,4 | 7,0-7,6 | 4,4-4,5 | 4,5-4,8 | 4,8-5,2 |
| Κατανάλωση καυσίμου Extra High Phase | 6,8-7,0 | 7,3-7,9 | 7,9-8,5 | 5,3-5,4 | 5,4-5,6 | 5,8-6,3 |
| Κατανάλωση καυσίμου Συνδυαστικός Κύκλος | 6,2-6,5 | 7,0-7,5 | 8,0-8,6 | 4,9-5,1 | 5,1-5,4 | 5,5-5,9 |
| Εκπομπές CO ₂ (g/km) WLTP* | 142-149 | 159-170 | 181-194 | 129-134 | 134-141 | 144-155 |
| Πρόγραμμα συντήρησης | | | | | | |
| Τακτική συντήρηση (Service) ανά έτη / χλμ | Ένα έτος ή 15.000 χλμ | Ένα έτος ή 15.000 χλμ | Ένα έτος ή 15.000 χλμ | Δύο έτη ή 30.000 χλμ | Δύο έτη ή 30.000 χλμ | Δύο έτη ή 30.000 χλμ |

(*) Οι περιβαλλοντικές επιδόσεις υπολογίζονται με το νέο πρωτόκολλο μετρήσεων WLTP και μετατρέπονται αλγοριθμικά σε «NEDC 2.0» για λόγους συγκρισιμότητας με το απερχόμενο πρωτόκολλο NEDC. Οι τιμές εκπομπών CO₂ κατά NEDC 2.0 λαμβάνονται υπ' όψιν έως 31.12.2020 για τον καθορισμό του Ειδικού Τέλους Ταξινόμησης και των ετησίων τελών κυκλοφορίας νέων αυτοκινήτων.

Εσωτερική επένδυση



Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων (Style, Premium, Distinctive)

Ζάντες



Ζάντες αλουμινίου 16"



Ζάντες αλουμινίου 17"



Ζάντες αλουμινίου 18"



Η Hyundai Ελλάς διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στις τεχνικές προδιαγραφές και το περιεχόμενο του εξοπλισμού χωρίς προειδοποίηση. Η 5ετής Εργοστασιακή Εγγύηση Απεριορίστων Χιλιομέτρων της Hyundai ισχύει μόνο για αυτοκίνητα Hyundai που έχουν αρχικώς πωληθεί από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Hyundai σε τελικό πελάτη, όπως ορίζεται στους όρους και τις συνθήκες του βιβλίου εγγυήσεως, οι οποίοι είναι προσβάσιμοι και στο www.hyundai.gr. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε συμβουλευθείτε έναν Επίσημο Έμπορο Hyundai.

Εξωτερικά χρώματα*



Chalk White (P6W)



Lake Silver (SS7)



Dark Knight (YG7)



Phantom Black (MZH)



Galactic Gray (R3G)*



Ceramic Blue (SU8)



Blue Lagoon (Z3U)



Acid Yellow (W9Y)



Tangerine Comet (TA9)



Pulse Red (Y2R)

(* Μη μεταλλικό χρώμα

Χρωματισμοί - συνδυασμοί

Dark Knight (CM-YG7)

Συνδυάζεται με χρώματα αμαξώματος:
MZH, Y2R, P6W, W9Y, SS7, TA9



Phantom Black (CM-MZH)

Συνδυάζεται με χρώματα αμαξώματος:
R3G, Z3U, YG7, SU8



* Απεικονίσεις με προαιρετική διχρωμία (μαύρη οροφή Dark Knight ή Phantom Black)