

Néo Hyundai TUCSON



Powered by **Hyundai SmartStream™**

Τεχνικά χαρακτηριστικά.

Powered by **Hyundai SmartStream™**



Κινητήρες	1.6T 150ps 48V Hybrid iMT	1.6T 180ps 48V Hybrid iMT	1.6T 150ps 48V Hybrid 7DCT
Τύπος κινητήρα	SmartStream G1.6 T-GDi 48V CVVD	SmartStream G1.6 T-GDi 48V CVVD	SmartStream G1.6 T-GDi 48V CVVD
Τεχνολογία Εξηλεκτρισμού	48V HYBRID TURBO	48V HYBRID TURBO	48V HYBRID TURBO
Καύσιμο	Αμόλυβδη Βενζίνη 48V Hybrid	Αμόλυβδη Βενζίνη 48V Hybrid	Αμόλυβδη Βενζίνη 48V Hybrid
Κυβισμός (κ.ε.)	1.598	1.598	1.598
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων	Μηχανικό ηλεκτρονικού συμπλέκτη (iMT)	Μηχανικό ηλεκτρονικού συμπλέκτη (iMT)	Αυτόματο διπλού συμπλέκτη
Σχέσεις κιβωτίου ταχυτήτων	6	6	7-DCT
Ισχύς σε ίππους (ps/rpm)	150 / 5.500	180 / 5.500	150/ 5.500
Μέγιστη ροπή (Nm/rpm)	250 / 1.500-4.000	265 / 1.500-4.500	250 / 1.500-4.000
Διάμετρος x Διαδρομή	75.6 X 89.0	75.6 X 89.0	75.6 X 89.0
Εκκεντροφόροι	DOHC	DOHC	DOHC
Αριθμός βαλβίδων	16V	16V	16V
Μετάδοση χρονισμού	Καδένα	Καδένα	Καδένα
Σύστημα ISG (Stop & Start)		Standard	
Ανάρτηση - Πέδηση			
Εμπρός Ανάρτηση	Τύπου Mc Pherson με ψαλίδι βάσης, ελικοειδή ελατήρια, αντιστρεπτική ράβδο, αμορτισέρ αερίου και ξεχωριστό υποπλαίσιο στήριξης		
Πίσω Ανάρτηση	Τύπου πολλαπλών συνδέσεων Multi-link (2 άνω και ένα κάτω εγκάρσια μπράτσα) με ελικοειδή ελατήρια, αμορτισέρ αερίου, αντιστρεπτική ράβδο και ξεχωριστό υποπλαίσιο στήριξης		
Electronically Controlled Suspension (ECS) - Σύστημα Ηλεκτρονικά Ελεγχόμενων Αναρτήσεων	ο	ο	ο
Εμπρός σύστημα πέδησης	Αεριζόμενοι δίσκοι		
Πίσω σύστημα πέδησης	Δίσκοι		
Βάρος - Χωρητικότητα			
Βάρος σε κιλά (ελάχιστο-μέγιστο)	1463-1588	1463-1588	1491-1621
Χώρος αποσκευών (lt) (VDA)	577	577	577
Χώρος αποσκευών (lt) με διπλωμένα καθίσματα (VDA)	1756	1756	1756
Ελκτική ικανότητα (kg)	750 χωρίς φρένα / 1650 με φρένα		
Χωρητικότητα καυσίμου (lt)	54		
Εκτός δρόμου χαρακτηριστικά			
Γωνία προσέγγισης (°)	17,4		
Απόσταση από το έδαφος (mm)	170		
Γωνία φυγής (°)	25,7		
Σύστημα διεύθυνσης			
Τύπος υποβοήθησης	Προηγμένη ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού με το μοτέρ υποβοήθησης στην κρεμαγιέρα (R-MDPS)		
Κύκλος στροφής - ακτίνα (m)	5,5 (+/- 0,2)		
Επιδόσεις			
Μέγιστη ταχύτητα (Km/h)	189	205	189
0-100 km/h	10,3	9,4	9,6
Αεροδυναμικός συντελεστής (Cd)	0,315		
Καταναλώσεις (lt/100 km) και εκπομπές NEDC 2.0			
Εντός πόλης	7,1	6,7	6,4
Εκτός πόλης	5,1	5,2	5,1
Μικτή	5,8	5,8	5,6
Εκπομπές CO ₂ (g/km) NEDC 2.0	133	132	128
Καταναλώσεις (lt/100 km) και εκπομπές WLTP			
Κατανάλωση καυσίμου Low Phase	8.1	7.9	7.9
Κατανάλωση καυσίμου Medium Phase	6.4	6.3	6.1
Κατανάλωση καυσίμου High Phase	5.6	5.6	5.5
Κατανάλωση καυσίμου Extra High Phase	7	7.1	7
Κατανάλωση καυσίμου Συνδυαστικός Κύκλος	6.6	6.6	6.5
Εκπομπές CO ₂ (g/km) WLTP	150	150	147
Πρόγραμμα συντήρησης			
Τακτική συντήρηση (Service) ανά έτη / χλμ	1 / 15.000	1 / 15.000	1 / 15.000

1.6T 180ps 48V Hybrid 7DCT 4WD	1.6D 136ps 48V Hybrid 7DCT	1.6D 136ps 48V Hybrid 7DCT 4WD	1.6T 230ps HEV 6AT	1.6T 230ps HEV 6AT 4WD
SmartStream G1.6 T-GDi 48V CVVD	Smartstream D1.6 D7UF1-2 48V	Smartstream D1.6 D7UF1-2 48V	Smarstream G1.6 T-GDi CVVD HEV	Smarstream G1.6 T-GDi CVVD HEV
48V HYBRID TURBO	48V HYBRID DIESEL	48V HYBRID DIESEL	FULL HYBRID TURBO	FULL HYBRID TURBO
Αμόλυβδη Βενζίνη 48V Hybrid	Diesel 48V Hybrid	Diesel 48V Hybrid	Αμόλυβδη Βενζίνη Full Hybrid	Αμόλυβδη Βενζίνη Full Hybrid
1.598	1.598	1.598	1.598	1.598
Αυτόματο διπλού συμπλέκτη	Αυτόματο διπλού συμπλέκτη	Αυτόματο διπλού συμπλέκτη	Αυτόματο	Αυτόματο
7-DCT	7-DCT	7-DCT	6	6
180 / 5.500	136 / 4.000	136 / 4.000	Συνδυαστική 230 / 5.500 Κιν. Εσωτ. Καύσης: 180 / 5.500	Συνδυαστική 230 / 5.500 Κιν. Εσωτ. Καύσης: 180 / 5.500
265 / 1.500-4.500	320 / 2.000-2.250	320 / 2.000-2.250	Συνδυαστική 350 / 1.500-4.500 Κιν.Εσωτ. Καύσης: 265 / 1500-4500 Ηλεκτροκινητήρας: 264 / ~1600	Συνδυαστική 350 / 1.500-4.500 Κιν.Εσωτ. Καύσης: 265 / 1500-4500 Ηλεκτροκινητήρας: 264 / ~1600
75.6 X 89.0	77.0 x 85.8	77.0 x 85.8	75.6 X 89.0	75.6 X 89.0
DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
16V	16V	16V	16V	16V
Καδένα	Ιμάντας	Ιμάντας	Καδένα	Καδένα
		Standard		
Τύπου Mc Pherson με ψαλίδι βάσης, ελικοειδή ελατήρια, αντιστρεπτική ράβδο, αμορτισέρ αερίου και ξεχωριστό υποπλαίσιο στήριξης				
Τύπου πολλαπλών συνδέσμων Multi-link (2 άνω και ένα κάτω εγκάρσια μπράτσα) με ελικοειδή ελατήρια, αμορτισέρ αερίου, αντιστρεπτική ράβδο και ξεχωριστό υποπλαίσιο στήριξης				
ο	ο	ο	•	•
Αεριζόμενοι δίσκοι				
Δίσκοι				
1558-1689	1531-1660	1590-1729	1564-1685	1634-1755
577	546	546	616	616
1756	1725	1725	1795	1795
750 χωρίς φρένα / 1650 με φρένα				
54				
17,4				
170				
25,7				
Προηγμένη ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού με το μοτέρ υποβοήθησης στην κρεμαγιέρα (R-MDPS)				
5,5 (+/- 0,2)				
201	180	180	193	193
9,0	11,4	11,6	8,0	8,3
0,315				
6,7	4,5	4,7	4,7	4,8
5,3	4,3	4,6	5	6
5,8	4,4	4,6	4,8	5,5
134	115	122	111	126
8.2	5.4	6	5.8	6.7
6.6	5.1	5.7	4.8	5.6
6	4.7	5.1	4.9	5.4
7.8	6.3	6.7	7	7.5
7	5.4	5.9	5.7	6.3
159	142	154	130	144
1 / 15.000	2 / 30.000	2 / 30.000	1 / 15.000	1 / 15.000

Εξοπλισμός.

Ασφάλεια και Συστήματα Hyundai SmartSense™	EXCLUSIVE	PREMIUM	DISTINCTIVE
ESC & ABS / VSM: Σύστημα συνεργασίας τιμονιού με ESP	•	•	•
Αερόσακοι μετωπικοί, πλευρικοί, τύπου κουρτίνας και κεντρικός (7)	•	•	•
Σύστημα εξοικονόμησης καυσίμου ISG (Idle Stop & Go)	•	•	•
TPMS Σύστημα προειδοποίησης χαμηλής πίεσης ελαστικών	•	•	•
Υποδοχές παιδικού καθίσματος ISOFIX	•	•	•
Ένδειξη χαμηλής στάθμης υγρού υαλοκαθαριστήρων	•	•	•
Σύστημα E-call - Άμεση κλήση πανευρωπαϊκού αριθμού εκτάκτου ανάγκης 112	•	•	•
Multi-Collision Brake - Έκτακτη πέδηση πολλαπλής σύγκρουσης	•	•	•
Electronically Controlled Suspension (ECS) - Σύστημα Ηλεκτρονικά Ελεγχόμενων Αναρτήσεων	o	o (48V Hybrid) / • (Full Hybrid)	o (48V Hybrid) / • (Full Hybrid)
Hyundai SmartSense™ VSM - Συνεργασία Ηλεκτρικής Υποβοήθησης Τιμονιού (MDPS) και Ελέγχου Ευστάθειας (ESC)	•	•	•
Hyundai SmartSense™ HAC - Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης σε Ανηφόρα	•	•	•
Hyundai SmartSense™ DBC - Σύστημα Υποβοήθησης Καθόδου	•	•	•
Hyundai SmartSense™ MSLA - Σύστημα Περιοριστή Ταχύτητας	•	•	•
Hyundai SmartSense™ LDW - Σύστημα Προειδοποίησης Εκτροπής Λωρίδας	•	•	•
Hyundai SmartSense™ LKA - Σύστημα Υποβοήθησης Διατήρησης Λωρίδας	•	•	•
Hyundai SmartSense™ LFA - Σύστημα Οδήγησης στο Μέσον της Λωρίδας	•	•	•
Hyundai SmartSense™ LVDA - Σύστημα Προειδοποίησης Εκκίνησης Προπορευόμενου Οχήματος	•	•	•
Hyundai SmartSense™ DAW - Σύστημα Προειδοποίησης Απόσπασης Προσοχής Οδηγού	•	•	•
Hyundai SmartSense™ FCA City - Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (χαμηλών ταχυτήτων)	•	•	•
Hyundai SmartSense™ FCA Interurban - Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (μεσαίων ταχυτήτων)	•	•	•
Hyundai SmartSense™ FCA Pedestrian - Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (ανίχνευση πεζών)	•	•	•
Hyundai SmartSense™ FCA Cyclist - Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (ανίχνευση δικύκλων)	•	•	•
Hyundai SmartSense™ SCL - Στατικά Φώτα Στροφής	•	•	•
Hyundai SmartSense™ ISLA - Σύστημα Έξυπνης Αναγνώρισης και Προσαρμογής (αυτόματα κιβ. 7-DCT και 6AT) / Προειδοποίησης (iMT) στα Όρια Ταχύτητας	•	•	•
Hyundai SmartSense™ HBA - Σύστημα Αυτόματης Ρύθμισης Υψηλής Σκάλας Φώτων	•	•	•
Άνεση			
Ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25"	•	•	•
Αυτόματος 2-ζωνικός κλιματισμός με λειτουργία αποθάμβωσης	•	•	-
Αυτόματος 3-ζωνικός κλιματισμός (οδηγού - συνοδηγού - πίσω επιβατών) με λειτουργία αποθάμβωσης	-	-	•
Multi air mode: Τεχνολογία πολυκατευθυντικών αεραγωγών κλιματισμού	•	•	•
Αεραγωγοί πίσω επιβατών	•	•	•
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός & πίσω (εμπρός με λειτουργία safety)	•	•	•
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός & πίσω (όλα με λειτουργία safety)	-	-	•
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι καθρέπτες	•	•	•
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	•	•	•
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό & συναγερμός παραβίασης	•	•	•
Έξυπνο κλειδί με αισθητήρα εγγύτητας	-	-	•
Πλήκτρο εκκίνησης "Start"	-	-	•
Υποβραχιόνιο εμπρός καθισμάτων	•	•	•
Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας	•	•	•
Υπολογιστής ταξιδιού	•	•	•
Ηλεκτρικό χειρόφρενο	•	•	•
Διαιρούμενο πίσω κάθισμα 40/20/40	•	•	•
Μοχλός εύκολης ανάκλισης πίσω καθισμάτων από το χώρο αποσκευών	-	•	•
Ρυθμιζόμενη κολώνα τιμονιού καθ' ύψος και τηλεσκοπικά	•	•	•
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος	•	•	•
Κάθισμα συνοδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος	•	•	•
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη οσφυϊκή στήριξη καθίσματος οδηγού	•	•	•
Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός	-	-	•
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων	•	•	•
(Μόνο για MT 48V Hybrid) Προηγμένη λειτουργία αλλαγών ταχυτήτων με ηλεκτρονικά ελεγχόμενο συμπλέκτη (Intelligent Manual Transmission)	•	•	•
(Μόνο για MT 48V Hybrid) Προηγμένη λειτουργία εξοικονόμησης καυσίμου εν κινήσει (engine cut-off) (Intelligent Manual Transmission)	•	•	•

Άνεση	EXCLUSIVE	PREMIUM	DISTINCTIVE
(Μόνο για αυτόματα 7-DCT/6AT) Shift by wire (επιλογέας αυτομάτου κιβωτίου με πλήκτρα)	•	•	•
(Μόνο για αυτόματα 7-DCT/6AT) Χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων +/- στο τιμόνι (paddle shifters)	•	•	•
Επιλογή προφίλ οδήγησης (Drive Mode Select)	•	•	•
Πολυλειτουργικό τιμόνι με ρυθμίσεις ταχύτητας (cruise control), Bluetooth, ηχοσυστήματος	•	•	•
Δερμάτινη επένδυση τιμονιού	•	•	•
Δερμάτινη επένδυση επιλογέα ταχυτήτων	•	•	•
Εσωτερικές λαβές θυρών μεταλλικού χρώματος	•	•	•
Ηλεκτροχρωματικός εσωτερικός καθρέφτης	-	-	•
Σκιάδια οδηγού και συνοδηγού με καθρέπτη και φωτισμό	•	•	•
Εσωτερικός ατμοσφαιρικός φωτισμός	-	•	•
Αισθητήρας βροχής	•	•	•
Ασύρματη φόρτιση κινητού τηλεφώνου	-	-	•
Ρυθμιστής ταχύτητας (Cruise Control)	•	•	•
Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω με ποτηροθήκη	•	•	•
Κάλυμμα χώρου αποσκευών με δυνατότητα αποθήκευσης	•	•	•
Δίκτυ στερέωσης αποσκευών στο χώρο αποσκευών	•	•	•
Εξωτερική εμφάνιση			
Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος	•	•	•
Καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος	•	•	•
Λαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος	•	•	•
Ράγες οροφής	•	•	•
Εμπρός & πίσω διακοσμητικά αμαξώματος (skid plates) ασημί χρώματος	•	•	•
(Μόνο για αυτόματα 7-DCT/6AT) Διπλή απόληξη εξάτμισης	-	•	•
Ορατότητα			
Πλήρη φώτα LED εμπρός	•	•	•
Πλήρη φώτα LED πίσω	-	•	•
Αυτόματο άναμμα φώτων	•	•	•
Αυτόματη λειτουργία φώτων κατά την είσοδο (Welcome) και έξοδο (Escort) από το όχημα	•	•	•
Υαλοκαθαριστήρες τύπου AERO	•	•	•
Πλαφονιέρα & φως ανάγνωσης χάρτη	•	•	•
Φωτισμός χώρου αποσκευών	•	•	•
Εξωτερικοί καθρέπτες με ενσωματωμένο φλας	•	•	•
Κάμερα οπισθοπορίας με δυναμικές γραμμές καθοδήγησης	•	•	•
Σύστημα υποβοήθησης παρκαρίσματος πίσω (PAS) με επιλογή απενεργοποίησης	•	•	-
Σύστημα υποβοήθησης παρκαρίσματος εμπρός και πίσω (PAS) με επιλογή απενεργοποίησης	-	-	•
Συνδεσιμότητα και Ηχοσύστημα			
Σύστημα πολυμέσων και ήχου MP3 player, με RDS	•	•	•
4 ηχεία & 2 tweeters	•	•	•
Θύρες ηχοσυστήματος USB και Aux εμπρός	•	•	•
Θύρα φόρτισης USB στη 2η σειρά καθισμάτων	•	•	•
Χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι	•	•	•
Bluetooth με audio streaming και αναγνώριση φωνής	•	•	•
Έγχρωμη οθόνη αφής Display Audio 8"	•	•	-
Έγχρωμη οθόνη αφής AVN 10,25" με φωνητική ρύθμιση κλιματισμού, επιλογές SmartSense και επιλογή ήχων φύσης	-	-	•
Σύστημα πλοήγησης με συνδεδεμένες υπηρεσίες (πληροφορίες διαδρομής, πλοήγηση Last Mile Navigation)	-	-	•
Προφίλ χρήστη, Valet mode, ταυτόχρονη σύνδεση με δύο συσκευές Bluetooth®	-	-	•
Hyundai BlueLink®: Τηλεματικές υπηρεσίες (δωρεάν 5-ετής συνδρομή) (εξ αποστάσεως σύνδεση με smartphone για έλεγχο λειτουργιών, ειδοποιήσεις, ενσωμάτωση ημερολογίου Google/iCloud κλπ)	-	-	•
Σύνδεση με smartphone android μέσω εφαρμογής Android Auto	•	•	•
Σύνδεση με iPhone μέσω Apple CarPlay	•	•	•
Κάμερα οπισθοπορίας με δυναμικές γραμμές καθοδήγησης στην έγχρωμη οθόνη αφής	•	•	•
Κεραία οροφής τύπου "πτερόγιο καρχαρία"	•	•	•
Τροχοί και φρένα			
Αεριζόμενα δισκόφρενα εμπρός 17"	•	•	•
Δισκόφρενα πίσω 16"	•	•	•
Ζάντες αλουμινίου 17" με ελαστικά 215/65/R17	•	• (Full Hybrid)	-
Ζάντες αλουμινίου 18" με ελαστικά 235/55/R18	-	• (48V Hybrid)	• (48V Hybrid)
Ζάντες αλουμινίου 19" με ελαστικά 235/50/R19	-	-	• (Full Hybrid)
Κιτ επισκευής ελαστικού	•	•	•
Προεγκατεστημένα καλωδία υποδοχής trailer	•	•	•

• Βασικός εξοπλισμός, ° Προαιρετικός εξοπλισμός, - Δεν διατίθεται

Εξωτερικά χρώματα.

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε εννέα διαφορετικές εξωτερικές αποχρώσεις. Επιπλέον, η δυνατότητα επιλογής διχρωμίας οροφής σε Phantom Black ή Dark Knight, σας επιτρέπει να διαμορφώσετε το Tucson σύμφωνα με το προσωπικό σας στυλ.



Amazon Gray (A5G)



Dark Knight (YG7)



Phantom Black (PAE)



Sunset Red (WR6)



Shimmering Silver (R2T)



Silky Bronze (B6S)



Polar White (PYW) **



Engine Red (JHR) *



Teal (TG8)

Διαστάσεις.

* Μη μεταλλικά χρώματα
** Ειδικό χρώμα



1.865mm



2.680mm
4.500mm

Ζάντες.



Ζάντες αλουμινίου 17"



Ζάντες αλουμινίου 18"



Ζάντες αλουμινίου 19"



5
E
T
H

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΧΛΜ



170mm

1.650mm